



СТУДІОПАК

Каталог продукції
контейнерів з харчової фольги
та картону

2022

Національний виробник



ПРО НАС

Компанія СтудіоПак - перший національний виробник одноразової упаковки з харчової алюмінієвої фольги розпочав свою діяльність у 2006 році. Автоматичні лінії виробництва та матриці для штампування контейнерів виготовлені під замовлення за сучасними європейськими технологіями. Харчова фольга постачається провідними європейськими виробниками, гарантує безпеку та високу якість готового продукту. Продукцію групи СтудіоПак використовують численні підприємства хлібної, м'ясної, кондитерської промисловості, підприємства сегменту HoReCa, національні та регіональні роздрібні мережі. Розташування заводу в м. Києві, забезпечує швидку логістику та гнучкість при роботі з клієнтами.

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ

Сировина для виготовлення контейнерів — алюмінієва фольга вкрита харчовим покриттям, що відповідає нормі європейського стандарту EN 602 «Алюмінієві сплави призначені для контакту з харчовими речовинами». Унікальність матеріалу робить продукт абсолютно безпечним для людини. Бізнес-процеси з контролю виробництва сертифіковані відповідно до норм ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018. **Міжнародно визнаний орган проводив процедуру з сертифікації TUV NORD.**



C E R T I F I C A T E

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 22000:2018



ГІГІЄНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюмінієва фольга 100% стерильний матеріал створює антибактеріальний бар'єр, що дозволяє зберегти та захистити продукти, упаковані в контейнер з харчової алюмінієвої фольги, від будь-яких зовнішніх впливів. Фольга не має ні смаку, ні запаху: тому немає ризику, що продукт перейме смак пакувального матеріалу.

Контейнери покриті харчовим покриттям SOFTENOL 3829, яке відповідає європейським стандартам EN 602.



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Їжу в алюмінієвих контейнерах можна розігрівати і готувати в конвекційній або мікрохвильовій печі, і завдяки хорошій теплопровідності алюмінію їжа нагрівається і пропікається рівномірно, не прилипає і не змінює форму. Контейнери з алюмінієвої фольги стійкі до ударів і легко переносять широкий діапазон температур (-25°C до +230°C), яким піддаються продукти під час приготування та заморожування без ризику розтріскування упаковки, розплавлення, обвуглювання або утворення полум'я.



ЛЕГКА ВАГА ТА ЗРУЧНА ФОРМА

Існує значна економія простору при транспортуванні та зберіганні контейнерів з харчової алюмінієвої фольги завдяки їх малій вазі та здатності щільно упакуватися.



100% ПЕРЕРОБЛЯЄТЬСЯ

Контейнери з алюмінієвої фольги запобігають псуванню продукції, що зменшує кількість органічних відходів. Крім того, алюмінієві контейнери можна багаторазово переробляти без втрати якості лише з невеликим споживанням електроенергії, що дозволяє економити енергію та сировинні матеріали.



Нагорода IFFIP 2019

за унікальність інноваційної упаковки для напівфабрикатів



Еко-сертифікат

Екологічність продукції підтверджено згідно вимогам стандарту ДСТУ ISO 14024:2002

	Група	Застосування	Сумісність з мікрохвильовою піччю	Температурний діапазон	Кришки
	Стандартні контейнери	Для виробників, торговельних мереж, HoReCa, домашніх господарств	Так* **	-25°C to +300°C	Картонна, OPS кришка, PET випукла кришка
	Гладкостінні контейнери	Для виробників, торговельних мереж, HoReCa, домашніх господарств	Так* **	-25°C to +300°C	PET випукла кришка
	Комплекти контейнерів	Для виробників, торговельних мереж, HoReCa, домашніх господарств	Так* **	-25°C to +300°C	Картонна, OPS кришка, PET випукла кришка
	Картонна упаковка	Для підприємств HoReCa, особливо фаст-фуд, доставка їжі	Так* **	-25°C to +50°C	Закриття за рахунок конструкції

* не використовувати в печі виготовлених до 1981 року.


РОЗМІРИ

				
Об`єм, мл	Зовнішній верх, мм	Внутрішній верх, мм	Параметри дна, мм	Висота, мм

ТИП БОРТА

			
Контейнери круглі з L-бортом	Контейнери круглі з C-бортом	Контейнери прямокутні з L-бортом	Контейнери прямокутні з C-бортом

ТИП КРИШКИ

		
Картонно-ламінована кришка Al-car	Плоска пластикова кришка, OPS	Випукла пластикова кришка, h=20mm, PET



Кількість
в стеку



Кількість
в ящику



9001:2015 14001:2015 22000:2005

ПРЯМОКУТНІ КОНТЕЙНЕРИ



mm	
	127x100
	127x100
	93x66
	41
	225



mm	
	145x120
	138x117
	109x84
	47
	430



mm	
	145x120
	142x117
	109x84
	64
	586



mm	
	160x160
	157x157
	120x120
	57
	850



mm	
	218x113
	214x109
	182x77
	61
	900



mm	
	218x153
	212x150
	178x113
	49
	960



mm	
	320x130
	326x126
	292x92
	50
	1990



mm	
	218x153
	215x150
	178x113
	63
	1300





ПРЯМОКУТНІ КОНТЕЙНЕРИ

mm

- 255x185
- 251x181
- 218x148
- 62
- 2000

SP88L



50 500

mm

- 315x215
- 311x211
- 272x172
- 51
- 2100

SP86L



50 400

mm

- 319x259
- 316x256
- 272x212
- 59
- 3100

SP98L



50 400

mm

- 145x120
- 130x105
- 116.9x91.6
- 25
- 288

R19L



100 2200

mm

- 190.6x138.6
- 175x123
- 159x107
- 30
- 547

R33L



100 1200

mm

- 218.6x126.6
- 203x111
- 187x95
- 33
- 620

R66L



100 1000

mm

- 201x109
- 185x93
- 162x70
- 49
- 685

R208L



100 1400

mm

- 249x128
- 237x116
- 206x86
- 70
- 1500

R51L



100 1000

Стандартні контейнери



Кількість в стеку



Кількість в ящику



9001:2015 14001:2015 22000:2005

ЛАКОВАНІ КОНТЕЙНЕРИ*

L
борт



mm	Кількість в стеку	Кількість в ящику
127X100	100	3000
115x88		
93x66		
33		
225		



mm	Кількість в стеку	Кількість в ящику
218x153	100	1200
205x140		
178x113		
41		
960		



* Контейнери вкриті харчовим термолаком

ПРЯМОКУТНІ КОНТЕЙНЕРИ

G
борт



mm	Кількість в стеку	Кількість в ящику
124X99	100	3600
114x89		
94.5X69.5		
34		
261		



mm	Кількість в стеку	Кількість в ящику
158x108	100	2200
144x94		
127x74		
47		
520		



mm	Кількість в стеку	Кількість в ящику
310X103	100	1200
292x85		
267x67		
50		
1080		



mm	Кількість в стеку	Кількість в ящику
236x103	100	1200
223x90		
205x72		
50		
820		





КРУГЛІ КОНТЕЙНЕРИ

SPT20L

mm

- 90
- 86
- 57
- 46
- 135

150 3600

SPT51L

mm

- 185
- 181
- 137
- 50
- 800

100 1200

SPT546L

mm

- 203
- 200
- 168
- 64
- 1440

100 900

SPT62L

mm

- 230
- 227
- 198
- 50
- 1450

100 600



КРУГЛІ КОНТЕЙНЕРИ

T21G

mm

- 87
- 76
- 56
- 38
- 137

100 4700

T11G

mm

- 109
- 100
- 90
- 21
- 155

100 2200

T19G

mm

- 195
- 183
- 170
- 25
- 600

100 600

SPT72G*

mm

- 330
- 325
- 307
- 17
- 1100

100 400

* для піци

Стандартні контейнери



БАГАТОСЕКЦІЙНІ КОНТЕЙНЕРИ



mm

	227x177
	213x163
	196x146
	30
	520/320



mm

	227x177
	212x164
	193x145
	30
	190/280/360



mm

	227x177
	213x163
	197x147
	30
	190/220/160



Для більш детальної інформації
відвідайте сайт studiopack.ua



Кількість в стеку



Кількість в ящику

G
борт



СПЕЦІАЛЬНІ КОНТЕЙНЕРИ

mm

 351X243

 327X225

 257X155

 21

 800

 **V35G**

 50  100

mm

 430X286

 401X261

 325X185

 25

 1800

 **V43G**

 100  100

mm

 548X359

 520X336

 425X242

 22

 2150

 **V55G**

 50  50

mm

 171

 156

 135

 27

 390

 **X50G**

 100  1500

mm

 334x227

 330x213

 318x206

 24

 1550

 **X20G**

 100  800

mm

 334x227

 330x213

 318x206

 24

 1550

 **X20G(F)**

 100  1000

Гладкостінні контейнери



Гладкостінні контейнери виготовляються із щільної фольги товщиною від **120** мікрон. Більша міцність досягається завдяки спеціально підібраних компонентів сплаву алюмінію та спеціального дизайну: згладжені стінки, жорсткої кромки та ребр жорсткості. Упаковані продукти зберігають форму від моменту наповнення контейнера їжею і до вітрини супермаркету та духової печі для приготування. Контейнери також можливо використовувати для **«шокової заморозки»** (фольга легко витримує холод). Ідеально підходить для «MAP» та «skin» (вакуумної) упаковки. Весь шлях, **від виробника до обіднього столу**, продукт долає в одній упаковці.

mm	
	220x150
	202x132
	192x122
	33
	800



mm	
	220x150
	202x132
	192x120
	44
	1000



mm	
	220x150
	202x132
	184x114
	70
	1560



mm	
	220x150
	202x132
	178x108
	90
	1900





ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОНТЕЙНЕРІВ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ:



Зняти кришку перед використанням



Їжа повинна вкривати всю поверхню дна контейнера



Розташуйте алюмінієвий контейнер посередині обертаючого елемента мікрохвильової печі

Увага: якщо мікрохвильова піч обладнана металевою обертаючою платформою, покладіть керамічну або скляну тарілку під контейнер



Алюмінієвий контейнер не повинен торкатися стінок мікрохвильової печі.

(Мінімальна дистанція до стінок: 2 см)



Одночасно можна розігрівати лише один контейнер в мікрохвильовій печі



Споживчі комплекти



Кількість
в комплекті



Кількість
в ящику



9001:2015 14001:2015 22000:2005

Споживчі комплекти контейнерів під власною торговою маркою для продажу у торговельних мережах

mm

-  145x120
-  130x105
-  109x84
-  39
-  430

SP24L/5



 5  40

mm

-  145x120
-  130x105
-  109x84
-  39
-  430

SP24L&Lids/5



 5  28

з кришкою

mm

-  218x113
-  202x97
-  182x77
-  53
-  900

SP62L&Lids/3



 3  24

з кришкою

mm

-  218x153
-  205x140
-  178x113
-  41
-  960

SP64L/5



 5  34

mm

-  218x153
-  205x140
-  178x113
-  41
-  960

SP64L&Lids/5



 5  20

з кришкою

mm

-  320x130
-  326x126
-  292x92
-  50
-  1990

SP94L/3



 3  30



SP86L&Lids/5

mm

- 315X215
- 295x195
- 272x172
- 42
- 2100

5 18

з кришкою

SP98L/2

mm

- 319x259
- 300x240
- 272x212
- 50
- 3100

2 20

SPT546L/2

mm

- 205
- 192
- 168
- 57
- 1440

2 30

SPT546L/5

mm

- 205
- 192
- 168
- 57
- 1440

5 20

T20L/10

mm

- 90
- 78
- 57
- 38
- 135

10 36

V35G/2

mm

- 351X243
- 327X225
- 257X155
- 21
- 800

2 15

X20G/2

mm

- 334x227
- 330x213
- 318x206
- 24
- 1550

2 25

X20G/5

mm

- 334x227
- 330x213
- 318x206
- 24
- 1550

5 15



КРИШКИ ДЛЯ СТАНДАРТНИХ КОНТЕЙНЕРІВ


			
	Картонно-ламінована кришка, Al-car	Плоска пластикова кришка, OPS	Випукла пластикова кришка, PET
SPT20L		✓	✓
SPT51L	✓	✓	✓
SPT546L	✓		
SPT62L	✓	✓	
SP15L	✓	✓	
R19L	✓	✓	✓
SP24L / SP44L	✓	✓	✓
SP94L	✓	✓	
SP84L			✓
R33L	✓	✓	
SP64L	✓	✓	✓
SP74L	✓	✓	✓
R208L	✓	✓	
SP62L	✓	✓	
R51L	✓	✓	
R66L	✓	✓	
SP86L	✓		
SP88L	✓	✓	✓
SP98L	✓		
SPM2L	✓	✓	
M6L	✓	✓	
M3L	✓	✓	

РУЧНА ПАКУВАЛЬНА МАШИНА


Артикул машини	Тип борта контейнера	Артикул контейнера
SP15L	L-rim	SP15L
SP24L	L-rim	SP24L, SP44L
SP64L	L-rim	SP64L, SP74L
SPT546L	L-rim	SPT546L
SPM2L	L-rim	SPM2L, M6L

За бажанням клієнта можливе виготовлення ручної пакувальної машини для існуючих контейнерів з L-образним бортом.

Харчова фольга



 10 m
 290 mm
 11 μm

AF10/29/11



 30

 20 m
 290 mm
 11 μm

AF20/29/11



 28

 50 m
 290 mm
 11 μm

AF50/29/11



 25

 100 m
 290 mm
 11 μm

AF100/29/11



 16

 150 m
 290 mm
 11 μm

AF150/29/11



 12

 300 m
 290 mm
 11 μm

AF300/29/11



 4



SPCK003.024-00

mm

- 140x110
- 120x90
- 50
- 270
- 680 ml

50 450

SPCK003.064-00

mm

- 200x140
- 180x120
- 60
- 270
- 1480 ml

50 250

SPCK002.001-00

mm

- 200x120
- 125x70
- 45
- 200
- 570 ml

100 600

SPCM002.001-00

mm

- 200x120
- 125x170
- 45
- 280
- 570 ml

100 600

SPCK004.001-00

mm

- 100x100
- 80x80
- 80
- 270
- 720 ml

25 300

SPCK005.001-00

mm

- 125x125
- 100x100
- 90
- 270
- 1000 ml

50 300

*  Щільність, г/м²



Наші контакти:

м. Київ, бул. Лесі Українки, 21

+38 044 206 0960

+38 044 206 0970

info@studiopack.ua

www.studiopack.ua



/STUDIOPACK



/studiopack_alufoil_trays

