



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 23 " 06 2020 року

№ 12.2-18-1/ 13737

Об'єкт експертизи Одноразові контейнери з харчової алюмінієвої фольги
виготовлений у відповідності із ТУ У 27.4-36756925-001:2010 "Вироби з фольги алюмінієвої для харчового
виробництва та пакування. Технічні умови"

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 27.42.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Вироби з фольги алюмінієвої використовують як вироби
одноразового використання та реалізують в оптовій та роздрібній торгових мережах, мережах ресторанів,
контерінгового, готельного господарства та в побуті (як форми для випічки, заморозки, приготування, запікання,
розігріву та транспортування харчових продуктів), а також для галузей харчової промисловості. Оптова та роздрібна
торговельна мережа.

Країна-виробник Товриство з обмеженою відповідальністю "СТУДІОПАК ТЕХНОЛОГІЇ", Україна, 01133 м.Київ,
бульвар Лесі Українки, 21, тел: (044) 206-09-60, код за ЄДРПОУ: 36756925

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Товриство з обмеженою відповідальністю "СТУДІОПАК ТЕХНОЛОГІЇ", Україна, 01133 м.Київ,
бульвар Лесі Українки, 21, тел: (044) 206-09-60, код за ЄДРПОУ: 36756925

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Об'єкт вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації,
оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданих заявником зразків об'єкту
експертизи, а саме: за органолептичними показниками (не більше, бал) - 1; за рівнями міграції з контейнерів в
модельні середовища (мг/л, не більше): міді - 1,0; заліза - 0,3; свинцю - 0,03; алюмінію - 0,5 (згідно з «Інструкцією з
санітарно-хімічного дослідження виробів, виготовлених із полімерних та інших синтетичних матеріалів, призначених
для контакту з харчовими продуктами» №880).

Випробування проведені відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Атестат акредитації Національного
агентства з акредитації України від 03.09.2019р № 20375.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника, умов
утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-ХІV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,
знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції;
- в) вибірковий контроль об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного
законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Одноразові контейнери з харчової алюмінієвої фольги, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно гарантій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна бути на кожній упаковці продукції. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 27.4-36756925-001:2010 "Вироби з фольги алюмінієвої для харчового виробництва та пакування. Технічні умови".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: -

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: -

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-1217-20-68734Е від 10.06.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового
центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

М.П.





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби



О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 23 " 06 20 20 року

№ 12.2-18-3/ 13441

Об'єкт експертизи Фольга алюмінієва
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 7607119000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Харчова промисловість (виробництво одноразових контейнерів). Оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник "SYMETAL ALUMINIUM FOIL INDUSTRY S.A.", Греція, AGIOS THOMAS- MADARO 32011
INO FYTA, VIOTIA, GREECE, тел: + 30 22620 53801

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Товариство з обмеженою відповідальністю "СТУДІОПАК ТЕХНОЛОГІЇ", Україна, 01133 м.Київ,
бульвар Лесі Українки, 21, тел: (044) 206-09-60, код за ЄДРПОУ: 36756925

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт № 03/11-SP від 15 листопада 2011 року

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: за органолептичними показниками (не більше, бал) - 1; за рівнями міграції з фольги в модельні середовища (мг/л, не більше): міді - 1,0; заліза - 0,3; свинцю - 0,03; алюмінію - 0,5 (згідно з «Інструкцією з санітарно-хімічного дослідження виробів, виготовлених із полімерних та інших синтетичних матеріалів, призначених для контакту з харчовими продуктами» №880).

Випробування проведені відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України від 03.09.2019р № 20375.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданого заявником зразка;
- б) забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника, умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції;
- в) вибірковий контроль об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Фольга алюмінієва, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно гарантій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна бути на кожній упаковці продукції. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта.

Висновок дійсний п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-1216-20-68735E від 10.06.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового
центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 23 " 06 2020 року

№ 12.2-18-3/ 13714

Об'єкт експертизи Одноразові контейнери з харчової алюмінієвої фольги
виготовлений у відповідності із :

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 7607109000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Харчова промисловість (для виробництва, пакування, транспортування продуктів харчування). Оптова та роздрібна торговельна мережа.

Країна-виробник "MECHANOTOOLS S.r.l.", Італія, Via Trasversale A-Zona Ind.Mazzocelhio 04014 Pontnia (LT), тел: +3907738544100

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Товариство з обмеженою відповідальністю "СТУДІОПАК УКРАЇНА ЛІМІТЕД", Україна, 01133 м.Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, д.21, тел: (044) 206-09-60, код за ЄДРПОУ: 34414815

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Необхідності в даних про контракт немає

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданих заявником зразків об'єкту експертизи, а саме: за органолептичними показниками (не більше, бал) - 1; за рівнями міграції з контейнерів в модельні середовища (мг/л, не більше): міді - 1,0; заліза - 0,3; свинцю - 0,03; алюмінію — 0,5 (згідно з «Інструкцією з санітарно-хімічного дослідження виробів, виготовлених із полімерних та інших синтетичних матеріалів, призначених для контакту з харчовими продуктами» №880).

Випробування проведені відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України від 03.09.2019р № 20375.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника, умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-ХІV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції;
- в) вибірковий контроль об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Одноразові контейнери з харчової алюмінієвої фольги, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно гарантій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна бути на кожній упаковці продукції. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта.

Висновок дійсний п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-1246-20-68736Е від 15.06.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового
центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

М.П.

